

	Seite 1 von 2	Probenbegleitschein Wasser und sonstige Proben	Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene Feldstraße 12, 24105 Kiel Telefon: 0431-500-16431 Telefax -16428 Email: wasserlabor@uksh.de www.uksh.de/hygiene-kiel
	Version: 014/08.2025		
	ID: 313248		

Auftrag und Begleitbogen zur Untersuchung von **Wasser und sonstigen Proben**

Auftraggeber:	Kostenträger / Rechnungsempfänger:
E-Mail-Adresse Auftraggeber: (für den Versand der Prüfberichte)	
Probenahmeadresse:	
Registrier Nr.:	
Art des Materials:	Fragestellung:
Gewünschter Untersuchungsumfang:	
<u>Mikrobiologisch:</u> Kleinbadeteich (E. coli, Enterok., Ps. aerug.) Badegewässer (E. coli, Enterok. 96 MPN) Tiertränke (Koloniezahl, E. coli, Coliforme) Abwassereinfluss (E. coli, Intestinale Enterokokken) Vibrionen (Oberflächengewässer) <u>Bitte beachten:</u> Bei gechlortem Wasser Flaschen mit Thiosulfat-Zusatz verwenden!	<u>Chemisch:</u> Kleinbadeteich (Nitrit, Nitrat, Ammonium, Phosphat, P gesamt) Kleinbadeteich (Säurekap., Calcium, Magnesium, Summe Erdalkalien) Tiertränke (Leitfähigkeit, Nitrit, Nitrat, Ammonium, Phosphat, Sulfat, Chlorid, KMnO ₄ -Verbrauch, Eisen) Dampf-Steri (Kondensat, Speisewasser)
Transport: Der Probentransport erfolgte gekühlt Transport > 8 h Eingangstemperatur im Labor: °C Uhrzeit: Kürzel:	
Bemerkungen:	

Probenahme am:

Probenehmer Klarschrift:

Unterschrift Probenehmer:

Ort:

Datum:

Unterschrift Auftraggeber:

1.	Bezeichnung / Herkunft der Probe: Genauere Lage der Probenahmestelle	Probe- nahme art*:	Uhrzeit		ZID-Nr.:	Labor-Nr.: Wird vom Labor vergeben
			pH	Temp (°C)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						

***Probenahmeart:** Bitte folgende Kürzel eintragen, wenn Probe entsprechend entnommen wurde (siehe SOP 3 PRO 04)

- A:ggf. Abflammen, Ablaufen lassen bis T konstant
- B:ggf. Abflammen, minimal spülen
- B+:ggf. Abflammen, 1 l ablaufen lassen
- C:wie verwendet, ohne weitere Maßnahmen
- C+:wie verwendet, 1 l vorher ablaufen lassen

- GW:...Grund- und Rohwasser
- Sch:...Schöpfprobe
- E:sonstige Einzelprobe