

UK  
SH

Wissen schafft  
Gesundheit

Campus Lübeck

Dezernat Apotheke

Rezepturen/Defekturen

Pädiatrie

\*^å!~ & á } c^!|ã \* áæ Ö[ \^ { ^} á æ@á^ { Á } å!~ } \* •ää

## Impressum

©UKSH

Stabsstelle Apotheke, Campus Lübeck

Dr. G. Steffen-Slotty

1. Auflage 2024

Grafik: Stabsstelle Integrierte Kommunikation, G. Weinberger

In der Apotheke des UKSH werden regelmäßig Rezepturen infolge des besonderen Bedarfs der Pädiatrie hergestellt. Vieles wird in Ermangelung von geeigneten Fertigarzneimitteln benötigt. In Zeiten von Lieferengpässen bekommen Rezepturen einmal mehr Bedeutung. Um Ihnen einen aktuellen Überblick zu verschaffen, haben wir uns für eine Neuauflage dieser Liste im Kitteltaschenformat entschieden. Da diverse Kapseln für jede Dosis eine individuelle SAP-Nummer haben, ist die Liste sehr lang, der Bestellprozess aber einfacher. Hier nicht aufgeführte Wirkstoff- und Dosierungswünsche können jederzeit angefragt werden. Rezepturen, die zurzeit gearbeitet werden, weil das entsprechende Fertigarzneimittel nicht lieferbar ist, sind gesondert gekennzeichnet. Wir freuen uns, in „unserer“ Apotheke die Möglichkeiten zu haben, ein breites Spektrum an Rezepturen anbieten und damit zur optimalen Therapie Ihrer Patientinnen und Patienten beitragen zu können.

### **Bereichsleitung**

Dr. G. Steffen-Slotty

☎ 0451 500-11860, ✉ [gabi.steffen-slotty@uksh.de](mailto:gabi.steffen-slotty@uksh.de)

### **stellv. Bereichsleitung**

Marina Werner

☎ 0451 500-11890, ✉ [marina.werner@uksh.de](mailto:marina.werner@uksh.de)

### **PTA-Teamleitung**

Rebecca Krüger

☎ 0451 500-11861, ✉ [rebecca.krueger@uksh.de](mailto:rebecca.krueger@uksh.de)

### **Labor**

☎ 0451 500-11862, ✉ [herstellung.apotheke.luebeck@uksh.de](mailto:herstellung.apotheke.luebeck@uksh.de)

\*^ã!~ & á} ¢!|ã\* ¢áæ ÁÖ[\~ { ^} ¢á æ@á^ { Á} á!~ } \*•ãã

## A |

<b>Acetazolamid 5 mg</b>	<b>4901 1787</b>
--------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 10 mg</b>	<b>4901 1680</b>
---------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 15 mg</b>	<b>4901 2007</b>
---------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 20 mg</b>	<b>4901 0854</b>
---------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 25 mg</b>	<b>4901 1758</b>
---------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 50 mg</b>	<b>4901 0855</b>
---------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Acetazolamid 62,5 mg</b>	<b>4901 2381</b>
-----------------------------	------------------

60 Kapseln

**Acetazolamid 100 mg** 4901 1465

60 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 1 mg** 4901 0360

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 2 mg** 4901 0362

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 5 mg** 4901 0362

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 6 mg** 4901 2153

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 8 mg** 4901 2413

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 10 mg** 4901 0363

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 12 mg** 4901 2083

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 15 mg** 4901 0364

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 20 mg** 4901 0365

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 25 mg** 4901 0366

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 30 mg** 4901 1037

30 Kapseln

**Acetylsalicylsäure 40 mg** 4901 1350

30 Kapseln

**Albendazol 120 mg** 4901 2180

60 Kapseln

**Albendazol 130 mg** 4901 2114

60 Kapseln

**Allopurinol 5 mg** 4901 1717

60 Kapseln

**Allopurinol 10 mg**

—

60 Kapseln

**Allopurinol-Suspension 20 mg/ml**

4901 2444

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Allopurinol 2,0 g, SyrSpend SF pH4 NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Amiodaronhydrochlorid 1 mg**

4901 2281

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 2 mg**

4901 2282

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 2,5 mg**

4901 1484

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 3 mg**

4901 2140

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 5 mg**

4901 1292

60 Kapseln



**Amiodaronhydrochlorid 6 mg** 4901 2283

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 10 mg** 4901 1404

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 12 mg** 4901 2116

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 15 mg** 4901 2078

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 20 mg** 4901 1405

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 25 mg** 4901 1641

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 30 mg** 4901 1293

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 35 mg** 4901 1630

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 40 mg** 4901 1294

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 50 mg** 4901 1295

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 60 mg** 4901 1765

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 70 mg** 4901 2298

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid 75 mg** 4901 2288

60 Kapseln

**Amiodaronhydrochlorid-Suspension 5 mg/ml** 4901 0502

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Amiodaronhydrochlorid 0,5 g  
aus Amiodaronhydrochlorid 200 mg Tbl., SyrSpend SF pH4 NEO  
5,5 g, Ger. Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Amlodipin 0,1 mg** 4901 1742

60 Kapseln

**Amlodipin 0,2 mg** 4901 2101

60 Kapseln

**Amlodipin 0,25 mg** 4901 1481

60 Kapseln

**Amlodipin 0,3 mg** 4901 2100

60 Kapseln

**Amlodipin 0,5 mg** 4901 1568

60 Kapseln

**Amlodipin 1 mg** 4901 1482

60 Kapseln

**Amlodipin 2 mg** 4901 2383

60 Kapseln

**Amlodipin 2,5 mg** 4901 2087

60 Kapseln

**Amlodipin-Suspension 1 mg/ml**

**4901 2173**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Amlodipin (als Besilat) 0,1 g,  
SyrSpend SF pH4 (Kirscharoma) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure,  
Äpfelsäure, Natriumbenzoat, Sucralose, Simecton, Kirscharoma]

**Amoxicillin 50 mg**

**4901 2397**

30 Kapseln

**Amoxicillin 200 mg**

**4901 2352**

30 Kapseln

**Amoxicillin 300 mg**

**4901 2353**

30 Kapseln

**\*Amoxicillin-Suspension 100 mg/ml (500 mg/5 ml)**

**4901 2378**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Amoxicillin 10,0 g (als Trihydrat)  
aus Amoxicillin 1000 mg Tabletten

Himbeersirup ad 100 ml

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

**Amoxicillin-Clavulansäure 125/17,9 mg** 4901 2357

30 Kapseln

**Amoxicillin-Clavulansäure 175/25 mg** -

30 Kapseln

**Amoxicillin-Clavulansäure 240/34,3 mg** -

30 Kapseln

**Amoxicillin-Clavulansäure 250/35,7 mg** 4901 2358

30 Kapseln

**Amoxicillin-Clavulansäure 300/42,9 mg** 4901 2359

30 Kapseln

**\*Amoxicillin-Clavulansäure-Suspension 80 + 11,4 mg/ml**  
4901 2394

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Amoxicillin/Clavulansäure  
8/1,14 g aus Amoxi-Clavulan® 875/125 mg Tabl.,

Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC NRF S. 52. ad  
100 ml

[Hydroxyethylcellulose, Glucose, Kaliumsorbat, Citronensäure, Ger. Wasser]

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

\* ^ a | ' & | á ) e | | a \* á | a e / Ö [ \ ' ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á ^ | ' ) \* • á ä

**Argininhydrochlorid 500 mg** —

60 Kapseln

**Atenolol 1 mg**

4901 0374

60 Kapseln

**Atenolol 2 mg**

4901 0375

60 Kapseln

**Atenolol 5 mg**

4901 0376

60 Kapseln

**Atenolol 10 mg**

4901 0377

60 Kapseln

**Atropinsulfat-Lösung 0,01 mg/ml**

4901 2115

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Atropinsulfat 1 mg (aus Atropinsulfat 0,5 mg/ml Ampullen) Kaliumsorbat 0,2 g, Wasserfreie Citronensäure 0,12 g, Himbeeraroma 0,03 g, Gereinigtes Wasser 97,7 g

**Atropinsulfat-Lösung 0,1 mg/ml****4000 4128**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Atropinsulfat 0,01 g, Wasserfreie Citronensäure, Citronenkonzentrat, Natriummonohydrogenphosphat - 12 - hydrat, Gereinigtes Wasser

**B |****Baclofen 0,5 mg****4901 1863**

60 Kapseln

**Baclofen 1 mg****4901 1557**

60 Kapseln

**Baclofen 1,5 mg****4901 1722**

60 Kapseln

**Baclofen 2 mg****4901 1296**

60 Kapseln

**Baclofen 2,5 mg****4901 1723**

60 Kapseln

\* ^ á | ¨ & | á ) ¨ | | á \* á | ä • Ö [ \ ¨ ( ^ ) á ä @ á ^ { Á } á ^ | ¨ ) \* • á ä

**Baclofen 15 mg** 49012261

60 Kapseln

**Baclofen 18,75 mg** 4901 2264

60 Kapseln

**Baclofen-Suspension 1 mg/ml** 4901 2105

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Baclofen 0,1 g, SyrSpend SF pH 4  
NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Mofifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Baclofen-Suspension 10 mg/ml** 4901 2349

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Baclofen 1 g, SyrSpend SF pH 4  
(Kirscharoma) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, Mod. Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Äpfelsäure,  
Natriumbenzoat, Simeticon, Sucralose]



**Basiscreme DAC, Hydrophobe**

4901 0485

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Triglyceroldiisostearat 3,0 g, Iso-propylpalmitat 2,4 g, Hydrophobes Basisgel DAC 24,6 g, Kaliumsorbat 0,14 g, Citronensäure 0,07 g, Magnesiumsulfat 0,5 g, Glycerol 85 % 5,0 g, Ger. Wasser 64,29 g

[Dickfl. Paraffin, Hochdruck-Polyethylen]

**Biotin 1 mg**

4901 2286

60 Kapseln

**Biotin 10 mg**

4901 2290

60 Kapseln

**Biotin 20 mg**

4901 2269

60 Kapseln

**Biotin 50 mg**

4901 2149

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,1 mg**

4901 2251

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,15 mg**

4901 2252

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,2 mg**

4901 2250

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,3 mg**

4901 2214

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,5 mg**

4901 2230

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,6 mg**

4901 2434

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,75 mg**

4901 2254

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 0,8 mg**

4901 2404

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 1 mg**

4901 1695

60 Kapseln

**Bisoprololfumarat 1,2 mg**

4901 2219

60 Kapseln

**Bosentan 0,25 mg**

4901 1696

60 Kapseln

**Bosentan 0,5 mg**

4901 1697

60 Kapseln

**Bosentan 1 mg**

4901 0761

60 Kapseln

**Bosentan 4 mg**

4901 1693

60 Kapseln

**Bosentan 4,5 mg**

4901 2256

60 Kapseln

**Bosentan 5 mg**

4901 2097

60 Kapseln

**Bosentan 6 mg**

4901 2154

60 Kapseln

\*^å|&|á)ç|ja\*ååæ/Ö[\´( ^)áæ@å^ ( Á) å^|´)\*•åå

**Bosentan 7 mg** 4901 1694

60 Kapseln

**Bosentan 8 mg** 4901 2259

60 Kapseln

**Bosentan 10 mg** 4901 2103

60 Kapseln

**Bosentan 12 mg** 4901 1491

60 Kapseln

**Bosentan 15 mg** 4901 2268

60 Kapseln

**Bosentan 20 mg** 4901 2206

60 Kapseln

**Bosentan 30 mg** 4901 2420

60 Kapseln

\* ^ a l ' & l á } c l | a \* á á æ / ö [ \ ' ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á l ' } \* • á á

**Brecherregender Sirup NRF 19.1** **4000 4019**

30 ml

Zusammensetzung für 78 ml = 100 g: Eingestellter Ipecacuanhafluidextrakt 5,5 g, Glycerol 85 % 10 g, Methyl-4-hydroxybenzoat 0,075 g, Propyl-4-hydroxybenzoat 0,025 g, Zuckersirup DAB ad 100 g

**Buprenorphin-Lösung 0,03 mg/ml BTM!** **4901 1906**

30 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Buprenorphinhydrochlorid 3,24 mg  $\triangleq$  Buprenorphin 3 mg aus Temgesic®\* Ampullen, Kaliumsorbat 0,14 g, Citronensäure -Monohydrat 0,077 g, Hydroxyethylcellulose, 250 1,8g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

\*wenn keine Temgesic® Ampullen lieferbar sind:

Zusammensetzung für 100 ml: Buprenorphinhydrochlorid 3,24 mg  $\triangleq$  Buprenorphin 3 mg, Glucose (wasserfrei) 0,55 g, Kaliumsorbat 0,14 g, Citronensäure -Monohydrat 0,077 g, Hydroxyethylcellulose 250 1,8g, Ethanol 96 % (V/V) 0,2 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

**Butylscopolaminiumbromid 3 mg** **4901 2386**

60 Kapseln

**Butylscopolaminiumbromid 5 mg** **-**

60 Kapseln

## C

**Butylscopolaminiumbromid 10 mg** 4901 2334

30 Kapseln

**Butylscopolaminiumbromid 7,5 mg** 4901 0474

10 Zäpfchen

**Butylscopolaminiumbromid 10 mg** 4901 1930

10 Zäpfchen

## C |

**Calcium 32 mg (0,8 mmol) -  
Phosphat 47,5 mg (0,5 mmol)** 4901 2076

60 Kapseln

**Calcium 50 mg (1,25 mmol) -  
Phosphat 28,4 mg (0,3 mmol)** 4901 0378

60 Kapseln

**Cannabidiol-Lösung 50 mg/ml, Ölige NRF 22.10.** 4901 1531

40 ml

**Cannabidiol-Lösung 50 mg/ml, Ölige NRF 22.10. 49012175**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Cannabidiol (natürlich) 5 g,  
Mittelkettige Triglyceride 89,9 g

**Cannabidiol-Lösung 100 mg/ml, Ölige NRF 22.10. 4901 1767**

40 ml

**Cannabidiol-Lösung 100 mg/ml, Ölige NRF 22.10. 4901 2262**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Cannabidiol (natürlich) 10 g, Mit-  
telkettige Triglyceride 85,3 g

**Captopril-Lösung 2 mg/ml NRF 10.5. 4901 0467**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Captopril 0,2 g, Kaliumsorbat  
0,1 g, Ascorbinsäure 0,2g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

**Carvedilol 0,2 mg 4901 0380**

60 Kapseln

**Carvedilol 0,5 mg 4901 0381**

60 Kapseln

**Carvedilol 1 mg** 4901 0382

60 Kapseln

**Carvedilol 2 mg** 4901 1509

60 Kapseln

**Carvedilol 3 mg** 4901 2019

60 Kapseln

**\*Cefpodoxim 22 mg** -

30 Kapseln

**\*Cefpodoxim 30 mg** -

30 Kapseln

**\*Cefuroxim-Suspension 25 mg/ml (125 mg/5 ml)** 4901 2384

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Cefuroxim 2,5 g (als Cefuroximaxetil) aus Cefuroxim 500 mg Tabletten, Himbeersirup ad 100 ml

\*wenn keine Fertigarznei lieferbar ist



**Ceritinib 62,5 mg** —

Kapseln - Menge patientenindividuell

**Ceritinib 100 mg** —

Kapseln - Menge patientenindividuell

**Chinidinsulfat 5 mg** 4901 1790

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 10 mg** 4901 1791

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 20 mg** 4901 1792

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 50 mg** 4901 1905

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 75 mg** 4901 1802

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 100 mg** 4901 1801

60 Kapseln

**Chinidinsulfat 125 mg**

**4901 1821**

60 Kapseln

**Chloralhydrat-Saft 100 mg/ml**

**4000 0475**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Chloralhydrat 10 g, Himbeeraroma 0,15 g, Zuckersirup DAB 111 g, Gereinigtes Wasser 10 g

**Chloralhydrat-Saft 100 mg/ml zuckerfrei**

**4901 0880**

200 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Chloralhydrat 10 g, Himbeeraroma 0,29 g, Natriumcyclamat 1 g, Gereinigtes Wasser 87,6 g

**Chloralhydrat-Rektallösung 200 mg/ml NRF 17.5. 4901 0512**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Chloralhydrat 20 g, Mittelkettige Triglyceride 83,3 g

**Chloralhydrat-Klysmen 200 mg/ml NRF 17.5.**

**4901 0941**

2 x 3 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Chloralhydrat 20 g, Mittelkettige Triglyceride 83,3 g

**Chlorhexidindigluconat-Creme 0,5 %, Hydrophile**

NRF 11.116.

4901 1516

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Chlorhexidindigluconat-Lösung 2,66 g (entsprechend 0,5 g Chlorhexidindigluconat), Basiscreme DAC ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Macrogol-20-Glycerolmonostearat, Propylenglykol, Gereinigtes Wasser]

**Chlorhexidindigluconat-Creme 1 %, Hydrophile**

NRF 11.116.

4901 1517

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Chlorhexidindigluconat-Lösung 5,33 g (entsprechend 1 g Chlorhexidindigluconat), Basiscreme DAC ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Macrogol-20-Glycerolmonostearat, Propylenglykol, Gereinigtes Wasser]

**Clobazam 0,5 mg**

4901 1692

60 Kapseln

**Clobazam 1 mg**

4901 0664

60 Kapseln

**Clobazam 2 mg**

4901 1030

60 Kapseln

**Clobazam 2,5 mg**

4901 1668

60 Kapseln

**Clonidinhydrochlorid-Lösung 0,01 mg/ml = 10 µg/ml**

**NRF 10.8.**

4901 0558

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Clonidinhydrochlorid 0,001 g, Kaliumsorbat 0,14 g, wasserfreie Citronensäure 0,07 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

**Clonidinhydrochlorid-Lösung 0,1 mg/ml = 100 µg/ml**

4901 0583

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Clonidinhydrochlorid 0,01 g, Kaliumsorbat 0,14 g, wasserfreie Citronensäure 0,07 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

**Clonidin Substanz zur Testung**

Dosis patientenindividuell zur Diagnostik

**Clopidogrel 0,3 mg** 4901 2418

60 Kapseln

**Clopidogrel 1 mg** 4901 2373

60 Kapseln

**Clopidogrel 2 mg** 4901 2201

60 Kapseln

**Clopidogrel 2,5 mg** 4901 2337

60 Kapseln

**Clopidogrel 3 mg** 4901 2124

60 Kapseln

**Clopidogrel 4 mg** 4901 2060

60 Kapseln

**Clopidogrel 5 mg** 4901 2201

60 Kapseln

**Clopidogrel 10 mg** 4901 2440

60 Kapseln

\* ^ a | ~ & l á ) c | | a \* á i a e / Ö [ \ ' ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á ^ | ~ } \* • á ä

**Clopidogrel 15 mg** 4901 2091

60 Kapseln

**Clopidogrel 25 mg** 4901 2329

60 Kapseln

**Clopidogrel 30 mg** 4901 2439

60 Kapseln

**Clopidogrel 50 mg** 4901 2411

60 Kapseln

**Coffeincitrat-Lösung 20 mg/ml (≙ Coffein 10 mg/ml)**  
**NRF 3.1.** 4901 1671

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Coffein 1 g, Citronensäure 0,54 g, Natriumcitrat 0,7 g, Kaliumsorbat 0,14 g, Ger. Wasser 98,4 g

**Colestyramin 50 mg** 4901 1558

60 Kapseln

**Cotrimoxazol 100 mg** 4901 2311

60 Kapseln

\*^ã\&á)ç\|ã\*äãæ/Ö[\ \ ^)áæ@ã^(\ Á)ã^í})\*•ää

D

**Creme, Anionische hydrophile DAB**

4901 1473

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Hydrophile Salbe 30 g, Gereinigtes Wasser 70 g

[Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Dickflüssiges Paraffin, Weißes Vaseline]

**Creme, Weiche DAC**

4901 1643

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Dickflüssiges Paraffin 7,5 g, Wollwachs 32,5 g, gelbes Vaseline 50 g, Gereinigtes Wasser 10 g

D |

**Dapson 2,8 mg**

–

30 Kapseln

**Dapson 13 mg**

–

30 Kapseln

**Dexamethason 0,01 mg**

4901 2084

30 Kapseln

**Dexamethason 0,03 mg**

**4901 2085**

30 Kapseln

**Dexamethason 0,05 mg**

**4901 2231**

30 Kapseln

**Dexpanthenol 3 % - Glycerol 3 % Basiscreme DAC 4901 2109**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Dexpanthenol 3 g, Glycerol 3 g,  
Basiscreme DAC 94 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Propylenglykol, Macrogol – 20 -Glycerolmonostearat, Ger. Wasser]

**Dexpanthenol 5 % - Glycerol 5 % Basiscreme DAC 4901 2110**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Dexpanthenol 5 g, Glycerol 5 g,  
Basiscreme DAC 90 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Propylenglykol, Macrogol – 20 -Glycerolmonostearat, Ger. Wasser]

**Diazoxid 1 mg**

**4901 2030**

60 Kapseln



**Diazoxid 2 mg** 4901 2040

60 Kapseln

**Diazoxid 2,5 mg** 4901 2029

60 Kapseln

**Diazoxid 5 mg** 4901 1690

60 Kapseln

**Diazoxid 6 mg** 4901 1866

60 Kapseln

**Diazoxid 12,5 mg** 4901 1691

60 Kapseln

**Digoxin 1 µg** 4901 2414

60 Kapseln

**Digoxin 5 µg** 4901 2317

60 Kapseln

**Digoxin 10 µg** 4901 2304

60 Kapseln

**E****Digoxin 15 µg****4901 2305**

60 Kapseln

**E |****Enalaprimaleat 0,01 mg****4901 1834**

60 Kapseln

**Enalaprimaleat 0,05 mg****4901 1835**

60 Kapseln

**Enalaprimaleat-Lösung 1 mg/ml****4901 0782**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Enalaprimaleat 0,1 g, Citronensäure- Monohydrat 0,05 g, Sorbitol Lösung 28,6 g, Orangenaroma 0,05 g, Methyl-4- hydroxybenzoat-Konzentrat 150 mg/ml NRF S.34, 1,06 g, Gereinigtes Wasser 76,8 g

**Ethambutol 200 mg****4901 1977**

60 Kapseln

**Ethambutol 250 mg****4901 1978**

60 Kapseln

<b>Ethambutol 350 mg</b>	<b>4901 1979</b>
--------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Ethambutol 440 mg</b>	<b>4901 1980</b>
--------------------------	------------------

60 Kapseln

## F |

<b>Flecainidacetat 0,2 mg</b>	<b>4901 1580</b>
-------------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Flecainidacetat 0,5 mg</b>	<b>4901 1400</b>
-------------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Flecainidacetat 1 mg</b>	<b>4901 1401</b>
-----------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Flecainidacetat 1,4 mg</b>	<b>4901 1623</b>
-------------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Flecainidacetat 1,8 mg</b>	<b>4901 1617</b>
-------------------------------	------------------

60 Kapseln

**Flecainidacetat 2 mg** 4901 1402

60 Kapseln

**Flecainidacetat 2,5 mg** 4901 1403

60 Kapseln

**Flecainidacetat 3 mg** 4901 1591

60 Kapseln

**Flecainidacetat 4 mg** 4901 1985

60 Kapseln

**Flecainidacetat 5 mg** 4901 1410

60 Kapseln

**Flecainidacetat 6 mg** 4901 1431

60 Kapseln

**Flecainidacetat 7 mg** 4901 2289

60 Kapseln

**Flecainidacetat 8 mg** 4901 1432

60 Kapseln

**Flecainidacetat 10 mg** 4901 1411

60 Kapseln

**Flecainidacetat 20 mg** 4901 1412

60 Kapseln

**Flecainidacetat 25 mg** 4901 1698

60 Kapseln

**Flecainidacetat 30 mg** 4901 2018

60 Kapseln

**Flecainidacetat-Suspension 5 mg/ml** 4901 2024

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Flecainidacetat 0,5 g (aus Tambocor® Ampullen 10 mg/ml), Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen NRF S.52. 50 ml

[Hydroxyethylcellulose HX 10.000, glucose-Monohydrat, Kaliumsorbat, Citronensäure, Gereinigtes Wasser]

**Fludrocortison 10 µg** 4901 0763

60 Kapseln

**Fludrocortison 25 µg** 4901 1895

60 Kapseln

**Fludrocortison 33 µg** 4901 1752

60 Kapseln

**Fludrocortison 40 µg** 4901 2433

60 Kapseln

**Flunarizin 1 mg** 4901 1451

60 Kapseln

**Flunarizin 2,5 mg** 4901 2061

60 Kapseln

**Folinsäure 5 mg** 4901 1524

60 Kapseln

**Folinsäure 7 mg** –

60 Kapseln

**Folinsäure 12 mg** 4901 1699

60 Kapseln

<b>Folinsäure 13 mg</b>	<b>4901 2222</b>
-------------------------	------------------

60 Kapseln

## G |

<b>Glibenclamid 0,05 mg</b>	<b>4901 2161</b>
-----------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Glibenclamid 0,1 mg</b>	<b>4901 2120</b>
----------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Glibenclamid 0,5 mg</b>	<b>4901 1624</b>
----------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>Glibenclamid 1 mg</b>	<b>4901 1625</b>
--------------------------	------------------

60 Kapseln

<b>*Glucose-Elektrolyt-Mischung ORS 60 NRF 6.5</b>	<b>4901 2292</b>
--	------------------

26 g

Pulver zu 26 g enthält: 1,75 g Natriumchlorid, 1,5 g Kaliumchlorid, 2,9 g Natriumcitrat, 19,85 g Glucose (= 1 Liter gebrauchsfertige Lösung mit 60 mmol Natrium, 20 mmol Kalium, 50 mmol Chlorid, 10 mmol Citrat, 111 mmol Glucose)

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

## H

### Glycerol-Basiscreme 10 %

4901 1180

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Glycerol 10 g, Basiscreme DAC  
90 g

[Gereinigtes Wasser, Weißes Vaseline, Propylenglycol, Mittelkettige Triglyceride,  
Macrogol-20-Glycerol-monostearat, Cetylalkohol, glycerolmonostearat 60]

## H |

### Harnstoff 3 % Creme, hydrophile NRF 11.71.

4901 1703

70 g

Zusammensetzung für 100 g: Harnstoff 3 g, Milchsäure 1 g, Nat-  
riumlactat Lsg. 4 g, Anionische hydrophile Creme DAB 90 g

[Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) Dickflüssiges Paraffin, Weißes  
Vaseline, Gereinigtes Wasser]

### Harnstoff-Kühlcreme 3 %

4901 1702

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Harnstoff 3 g, Milchsäure 1 g,  
Natriumlactat Lsg. 4 g, Kühlcreme DAB 92 g

[Gelbes Wachs, Cetylpalmitat, Raffiniertes Erdnussöl, Ger. Wasser]

### Himbeersirup 200 ml

4901 0715

Enthält: Himbeersirup mit Kirschsaftezusatz (Fa. Caelo)



\*^ã|~ &| á) ¢| |ã\* ¢ãæ /Ö[ \~ ( ^) ¢ãæ@ã^ ( Á) ¢ã|~ }\* •ãã

**Hydrochlorothiazid-Suspension 2 mg/ml**  
NRF 26.4. 4901 0840

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Hydrochlorothiazid 0,2 g, Saccharose, Citronensäure, Natriumchlorid, Tragant, Kaliumsorbat, Ger. Wasser

**Hydrocortison 0,35 mg** 49012335

60 Kapseln

**\*Hydrocortison 0,5 mg** 4901 0388

60 Kapseln

**Hydrocortison 0,75 mg** 4901 2316

60 Kapseln

**\*Hydrocortison 1 mg** 4901 0389

60 Kapseln

**Hydrocortison 1,5 mg** 4901 1753

60 Kapseln

**\*Hydrocortison 2 mg** 4901 0390

60 Kapseln

**Hydrocortison 2,5 mg** 4901 1615

60 Kapseln

**\*Hydrocortison 5 mg** 4901 1616

60 Kapseln

**Hydrocortison-Suspension 1 mg/ml NRF 34.2.** 4901 2160

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Hydrocortison 0,1 g, Hochdisperses Siliciumdioxid 0,1 g, Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC NRF S.52. ad 100 ml

[Hydroxyethylcellulose 10 000, Glucose, Kaliumsorbat, Citronensäure, Ger. Wasser]

**Hydrocortison-Suspension 10 mg/ml NRF 34.2.** 4901 2204

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Hydrocortison 1,0 g, Hochdisperses Siliciumdioxid 0,1 g, Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC NRF S. 52. ad 100 ml

[Hydroxyethylcellulose, Glucose, Kaliumsorbat, Citronensäure, Ger. Wasser]

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

**Ibuprofen 40 mg** 4901 2388

10 Zäpfchen

**\*Ibuprofen 60 mg** 4901 2310

10 Zäpfchen

**Ibuprofen 90 mg** 4901 2350

10 Zäpfchen

**\*Ibuprofen 125 mg** 4901 2340

10 Zäpfchen

**Ibuprofen 250 mg** 4901 0476

10 Zäpfchen

\*^a|' &|á) a|ja\* áia• Ö[\ ' ^) á æ@á^ ( Á) á^|') \*• áá

**\*Ibuprofen-Suspension 20 mg/ml** 4901 2293

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Ibuprofen 2 g, Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC NRF S.52. 102,1 g, Himbeeraroma 0,10 g

[Hydroxyethylcellulose 10 000, Glucose, Kaliumsorbat, Citronensäure, Ger. Wasser]

**\*Ibuprofen-Suspension 40 mg/ml** 4901 2294

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Ibuprofen 4 g, Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DAC NRF S.52. 100,3 g, Himbeeraroma 0,10 g

[Hydroxyethylcellulose 10.000, Glucose, Kaliumsorbat, Citronensäure, Ger. Wasser]

**Indometacin 25 mg** 4901 1731

30 Kapseln

**Indometacin 50 mg** 4901 1721

10 Zäpfchen

**Indometacin 100 mg** 4901 1743

10 Zäpfchen

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

**Isoniazid 25 mg** 4901 1974

60 Kapseln

**Isoniazid 30 mg** 4901 1956

60 Kapseln

**Isoniazid 120 mg** 4901 2145

60 Kapseln

**Isoniazid 130 mg** 4901 1975

60 Kapseln

**Isoniazid 170 mg** 4901 1976

60 Kapseln

**Ivabradin 0,3 mg** 4901 2218

60 Kapseln

**Ivabradin 1,25 mg** 4901 2062

60 Kapseln

**Ivermectin 1,1 mg** 4901 1920

3 Kapseln

**Ivermectin 1,2 mg** 4901 1836

3 Kapseln

**Ivermectin 1,3 mg** 4901 2107

3 Kapseln

**Ivermectin 1,4 mg** 4901 1852

3 Kapseln

**Ivermectin 1,5 mg** 4901 1939

3 Kapseln

**Ivermectin 1,6 mg** 4901 2031

3 Kapseln

**Ivermectin 1,7 mg** 4901 1876

3 Kapseln

**Ivermectin 1,8 mg** 4901 1850

3 Kapseln

**Ivermectin 1,9 mg** 4901 2108

3 Kapseln

**Ivermectin 2 mg** 4901 1832

3 Kapseln

**Ivermectin 2,1 mg** 4901 2402

3 Kapseln

**Ivermectin 2,2 mg** 4901 1867

3 Kapseln

**Ivermectin 2,3 mg** 4901 1833

3 Kapseln

**Ivermectin 2,4 mg** 4901 1916

3 Kapseln

**Ivermectin 2,5 mg** 4901 1922

3 Kapseln

**Ivermectin 2,6 mg** 4901 2425

3 Kapseln

## K-L

## K |

**Kinder-Po-Salbe**

4901 1020

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Citronenöl 0,1 g, Tocophero-  
lacetat 0,11 g, Vitamin-A-palmitat 0,04 g, Benzoetinktur 1 g,  
Weizenstärke 15 g, Zinkoxid 25 g, Lebertran 15 g, Wollwachs  
25 g, Weißes Vaseline ad 100 g

**Kühlcreme DAB**

4901 1468

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Gelbes Wachs 7 g, Cetylpalmitat  
8 g, raffiniertes Erdnussöl 60 g, Gereinigtes Wasser 25 g

**Kümmeltropfen**

4901 4115

50 ml

Zusammensetzung für 100 g: Kümmelöl 7,5 g, Baldriantinktur  
92,5 g

## L |

**Lacosamid 25 mg**

-

60 Kapseln



**Lacosamid 35 mg zuckerfrei** —

60 Kapseln

**Lacosamid 60 mg zuckerfrei** —

60 Kapseln

**Lamotrigin 1 mg** 4901 0970

60 Kapseln

**Lamotrigin 2 mg** 4901 1031

60 Kapseln

**Lamotrigin 2,5 mg** 4901 1211

60 Kapseln

**Lamotrigin 5 mg** 4901 0971

60 Kapseln

**Lamotrigin 10 mg** 4901 1212

60 Kapseln

**Levodopa 0,5 mg - Carbidopa 0,125 mg** 4901 1443

60 Kapseln

Levodopa 1 mg - Carbidopa 0,25 mg 4901 0861

60 Kapseln

Levodopa 2 mg - Carbidopa 0,5 mg 4901 0862

60 Kapseln

Levodopa 5 mg - Carbidopa 1,25 mg -

60 Kapseln

Levodopa 6 mg - Carbidopa 1,5 mg 4901 0863

60 Kapseln

Levodopa 10 mg - Carbidopa 2,5 mg 4901 0973

60 Kapseln

Levodopa 18 mg - Carbidopa 4,5 mg 4901 0911

60 Kapseln

Levodopa 25 mg - Carbidopa 6,25 mg 4901 2052

60 Kapseln

\* ^ a l ~ & l á } a l | a \* á a e / Ö [ \ ~ ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á a l ~ } \* • á ä

**Levodopa - Carbidopa Suspension 5/1,25 mg/ml 4901 2182**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Levodopa 0,5 g, Carbidopa 0,125 g aus Levocomp® 100/25 mg Tabl., SyrSpend SF pH 4 (Kirsch) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, vorverkleisterte Stärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Apfelsäure, Natriumbenzoat, Sucralose, Simeticon]

**Lidocainhydrochlorid-Lösung 1 % mit Dexpanthenol**

**NRF 7.13.**

**4901 0480**

300 g

Zusammensetzung für 100 g: Lidocainhydrochlorid-Monohydrat 1 g, Dexpanthenol 5 g glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Propylenglykol, Wasserfreie Citronensäure, Propyl-4-hydroxybenzoat, Methyl-4-hydroxybenzoat

**Liothyroninhydrochlorid 0,5 µg**

-

60 Kapseln

**Liothyroninhydrochlorid 1 µg**

**4901 1632**

60 Kapseln

**Liothyroninhydrochlorid 2 µg**

**4901 2008**

60 Kapseln

**Liothyroninhydrochlorid 3 µg**

—

60 Kapseln

**Liothyroninhydrochlorid 4 µg**

4901 1917

60 Kapseln

**Lisinopril 0,2 mg**

4901 2405

60 Kapseln

**Lisinopril 0,3 mg**

4901 2215

60 Kapseln

**Lisinopril 0,4 mg**

4901 2426

60 Kapseln

**Lisinopril 0,8 mg**

4901 2217

60 Kapseln

**Lisinopril 1,2 mg**

4901 2221

60 Kapseln

**Lisinopril 1,25 mg**

4901 2435

60 Kapseln

**Lithiumcarbonat 148 mg (4 mmol Lithium)** 4901 1864

60 Kapseln

## M |

**Macitentan 1 mg** 4901 1826

30 Kapseln

**Macitentan 2 mg** 4901 1870

30 Kapseln

**Macitentan 5 mg** 4901 1871

30 Kapseln

**Mandelöl** 4901 1880

20 ml

**Melatonin 1 mg** 4901 1602

60 Kapseln

**Melatonin 2,5 mg** —

60 Kapseln

**Melatonin 3 mg** 4901 1370

60 Kapseln

**Melatonin 4 mg** 4901 1519

60 Kapseln

**Melatonin-Suspension 2 mg/ml (Kinder)** 4901 2393

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Melatonin 0,2 g, SyrSpend SF pH4 NEO 6,5 g Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronen-säure, Kaliumsorbat, Sucralose]

**Mesna 15 mg** 4901 1734

60 Kapseln

**Mesna 25 mg** 4901 1778

60 Kapseln

**Mesna 50 mg** 4901 1073

60 Kapseln

**Mesna 100 mg** 4901 1823

60 Kapseln

**Methotrexat-Suspension 2,5 mg/ml**

**4901 2225**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Methotrexat 0,25 g aus Lantarel  
10 mg Tbl, SyrSpend SF pH4 (Kirsch) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure,  
Äpfelsäure, Natriumbenzoat, Sucralose, Simeticon, Kirscharoma]

**Methylrosaniliniumchlorid-Lösung 0,1 %, Wässrige**

**NRF 11.69.**

**4901 0307**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Methylrosaniliniumchlorid 0,5 %  
SR 20 g, Gereinigtes Wasser 80 g

**Metoclopramid 10 mg**

**4901 2122**

10 Zäpfchen

**Metoprololtartrat-Lösung 1 mg/ml NRF 10.3.**

**4901 0469**

20 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Metoprololtartrat 0,1 g, Kali-  
umsorbat 0,14 g, Wasserfreie Citronensäure 0,07 g, Gereinigtes  
Wasser 99,7 g

\* ^ à | ~ & | Á ) ¢ | | a \* ¢ | a ¢ / Ö [ \ ~ ( ^ ) ¢ | a ¢ @ ¢ ^ { Á } ¢ ^ | ~ } \* ¢ ¢ a ¢

**Metoprololtartrat-Lösung 10 mg/ml** 4901 0470

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Metoprololtartrat 1 g, Sorbitol-Lösung 70 % 46,7 g, Gereinigtes Wasser 63,2 g

**Metoprololtartrat 3 mg** 4901 2438

60 Kapseln

**Metoprololtartrat 3,2 mg** 4901 2066

60 Kapseln

**Metoprololtartrat 4 mg** -

60 Kapseln

**Metoprololtartrat 5 mg** -

60 Kapseln

**Metoprololtartrat 6 mg** 4901 2200

60 Kapseln



**Midazolam-Nasenspray 2,5 mg/Hub (0,14 ml) BTM!**

4901 2142

5 ml

Zusammensetzung für 5 ml: Midazolamhydrochlorid 99,5 mg(= Midazolam 89,3 mg), Natriumchlorid 32 mg, Edetathaltige Benzalkoniumchlorid-Stammlsg. 0,1 % NRF S.18. 500 mg, Salzsäure zur Einstellung des pH-Wertes, Ger. Wasser ad 5 ml

**Mirfulan-Zinkpaste**

4901 0493

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Mirfulan® Salbe 50 g, Zinkpaste 50 g

[Zinkoxid, Weizenstärke, Weißes Vaseline]

**Montekulast 4 mg**

4901 2148

60 Kapseln

**Morphinhydrochlorid-Lösung 0,5 mg/ml, Viskose  
(analog NRF 2.4.) BTM!**

4901 1883

100 ml

Zusammensetzung: 1 ml enthält 0,5 mg Morphinhydrochlorid (Trihydrat) = 0,38 mg Morphin, Carmellose-Natrium 400, Salzsäure, Natriumedetat, Glycerol 85 %, Contramarum-Flüssigaroma, Kaliumsorbat, Gereinigtes Wasser

**Nachtkerzenöl-Glycerol-Creme**  
 („Pflegesalbe 2 ohne Harnstoff“)

4901 2196

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Milchsäure 1 g, Natriumlactat -  
 Lsg. 4 g, Glycerol 85 % 5 g, Nachtkerzenöl 13 g, Hydrophobe  
 Basiscreme DAC 77 g

[Triglyceroldiisostearat, Isoprpylpalmitat, Wasserfreie Citronensäure, Dickflüs-  
 siges Paraffin, Polyethylen, Magnesiumsulfat - Heptahydrat, Glycerol 85 %,   
 Gereinigtes Wasser, Kaliumsorbat]

**Nachtkerzenöl-Glycerol-Harnstoff-Creme**  
 („Pflegesalbe 2“)

4901 1495

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Harnstoff 1 g, Milchsäure 1 g, Gly-  
 cerol 85 % 5 g, Natriumlactat - Lsg. 4 g, Nachtkerzenöl 13 g,  
 Hydrophobe Basiscreme DAC 76 g

[Triglyceroldiisostearat, Isopropylpalmitat, Wasserfreie Citronensäure, Dick-  
 flüssiges Paraffin, Polyethylen, Magnesiumsulfat - Heptahydrat, Glycerol 85 %,   
 Gereinigtes Wasser, Kaliumsorbat]

**Naloxon 0,5 mg**

4901 1513

60 Kapseln

**Naloxon 0,8 mg**

—

60 Kapseln

**Naloxon 1 mg**

4901 1466

60 Kapseln

**Naloxon 2 mg**

4901 1515

60 Kapseln

**Naloxon 2,5 mg**

4901 1773

60 Kapseln

**Naloxon 3 mg**

4901 1829

60 Kapseln

**Naloxon 4 mg**

4901 1670

60 Kapseln

**Naloxon 8 mg**

4901 1449

60 Kapseln

**Naloxon 10 mg**

4901 1581

60 Kapseln

**Naloxon-Saft 0,2 mg/ml**

**4901 1607**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Naloxonhydrochlorid-Dihydrat 24,45 mg (entspricht 20 mg Naloxon), Kaliumsorbat 0,2 g, Citronensäure 0,1 g, Saccharin-Na. 0,034 g, Natriumedetat 0,02 g, Vanillin 0,04 g, Orangenflüssigaroma 0,14 g, Hydroxyethylcellulose 400 1,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

**Naloxon-Lösung zur Sondengabe 0,4 mg/ml**

**4901 1301**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Naloxonhydrochlorid - Dihydrat 48,9 mg (entspricht Naloxon 40 mg), Kaliumsorbat 0,14 g, wasserfreie Citronensäure 0,07 g, Gereinigtes Wasser 50,89 g

**Nasensalbe, Kieler**

**4901 0489**

15 g

Zusammensetzung für 100 g: Dickfl. Paraffin 50 g, Wollwachs 50 g

**Nasensalbe, weiche**

**4000 4127**

12 g

Zusammensetzung für 100 g: Dickfl. Paraffin 38 g, Wollwachs 22 g, Weißes Vaseline 33 g, Ger. Wasser 7 g

**Natriumbenzoat (E 211) 500 mg** 4901 0426

30 Kapseln

**Natriumbenzoat-Lösung 100 mg/ml** 4901 2123

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Natriumbenzoat 10 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

**Natriumchlorid 100 mg** 4901 1955

60 Kapseln

**Natriumchlorid 250 mg** -

60 Kapseln

**Nifedipin-Suspension 4 mg/ml** 4901 2344

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Nifedipin 0,4 g, SyrSpend® SF pH 4 NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Nitrendipin 2,5 mg** 4901 1562

60 Kapseln

0

**Nitrofurantoin-Suspension 10 mg/ml**

**4901 0991**

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Nitrofurantoin 1 g aus Nifurantin® 50 mg Tbl, Bentonit, Carmellose – Natrium 400, Wasserfreie Citronensäure, Methyl - 4 - hydroxybenzoat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Zuckersirup DAB, Gereinigtes Wasser

0 |

**Octenidindihydrochlorid Creme, hydrophile 0,1 %**

**4901 1918**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Octenidindihydrochlorid-Stamm-  
lösung 2 % NRF S.50. 5 g, Gereinigtes Wasser 45 g, Basiscreme  
DAC 50 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Macrogol-20-Glycerolmonostearat, Propylenglykol, Gereinigtes Wasser]

**Olivenöl**

**4000 3941**

20 ml

**\*Omeprazol-Suspension 2 mg/ml**

**4901 1971**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Omeprazol 0,2 g, SyrSpend® SF  
alka, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Calciumcarbonat, modifizierte Maisstärke, Sucralose]

**\*Ondansetron-Suspension 4 mg/5 ml** 4901 2341

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Ondansetron (als Hydrochlorid) 0,08 g (aus Ondansetron 8 mg Tbl), SyrSpend SF pH4 (Kirsch-  
aroma) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure,  
Äpfelsäure, Natriumbenzoat, Sucralose, Simeticon, Kirscharoma]

**Oxybutyninhydrochlorid 1,5 mg** 4901 2026

60 Kapseln

P |

**Pankreas-Pulver 12 mg** 4901 1660

Dosis bzw. Menge patientenindividuell

**Paracetamol 40 mg** 4901 1191

10 Zäpfchen

**Paracetamol 60 mg** 4901 2258

10 Zäpfchen

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

\* ^ a | ~ & | á ) e | | a \* á | a e / Ö [ \ ~ ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á ^ | ~ } \* • á ä

**\*Paracetamol 125 mg** **4901 2328**

10 Zäpfchen

**\*Paracetamol 500 mg** **4901 2442**

10 Zäpfchen

**\*Paracetamol-Suspension 40 mg/ml** **4901 2255**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Paracetamol 4 g, SyrSpend® SF pH 4 NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Paromomycin 15 % -Harnstoff- Vaseline** **???**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Paromomycinsulfat 15 g (aus Humatin Pulvis), Harnstoff-Stammverreibung 50 % NRF S.8. 20 g., Weißes Vaseline 65 g

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist



**Permethrin-Creme 2,5 %**

**4901 0080**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Permethrin 2,5 g aus Permethrin Rezepturkonzentrat 25 % Infectopharm®, Anionische hydrophile Creme DAB 97,5 g

[Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Dickflüssiges Paraffin, Mikrokristallines Paraffin, Weißes Vaseline, Gereinigtes Wasser]

**Pflegesalbe**

**4000 4024**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Milchsäure 0,5 g, glycerol 85 % 5 g, Wollwachs 10 g, Gereinigtes Wasser 20 g, Unguentum Cordes® 64,5 g

**Phenobarbital 0,5 mg**

**4901 0930**

60 Kapseln

**Phenobarbital 1 mg**

**4901 0931**

60 Kapseln

**Phenobarbital 1,5 mg**

**4901 1448**

60 Kapseln

**Phenobarbital 2 mg** 4901 0932

60 Kapseln

**Phenobarbital 2,5 mg** 4901 1634

60 Kapseln

**Phenobarbital 3 mg** 4901 1440

60 Kapseln

**Phenobarbital 4 mg** 4901 1951

60 Kapseln

**Phenobarbital 5 mg** 4901 0934

60 Kapseln

**Phenobarbital 10 mg** 4901 0935

60 Kapseln

**Phenobarbital 12 mg** 4901 1700

60 Kapseln

**Phenobarbital 12,5 mg** 4901 1568

60 Kapseln

**Phenobarbital 15 mg** 4901 2367

60 Kapseln

**Phenobarbital 20 mg** 4901 2296

60 Kapseln

**Phenobarbital 40 mg** 4901 0891

60 Kapseln

**Phenobarbital-Suspension 9 mg/ml** 4901 2155

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Phenobarbital 0,9 g, SyrSpend®  
SF pH 4 NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Phenobarbital 50 mg** 4901 0502

10 Zäpfchen

**Phenobarbital 100 mg** 4901 0503

10 Zäpfchen

**Phenprocoumon 0,1 mg** 4901 0395

50 Kapseln

**Phenprocoumon 0,2 mg** 4901 0396

50 Kapseln

**Phenprocoumon 0,5 mg** 4901 0397

50 Kapseln

**Phenprocoumon 1 mg** 4901 0398

50 Kapseln

**Phenprocoumon 2 mg** 4901 2000

50 Kapseln

**Polidocanol-Hydrolotio 2 %** 4901 1190

200 g

Zusammensetzung für 100 g: Lauromacrol 400 2 g Excipial®  
U Hydrolotio 98 g

**Polidocanol-Pflegesalbe 3 %** 4901 0050

80 g

Zusammensetzung für 100 g: Lauromacrogol 400 3 g, Milch-  
säure 0,5 g, Glycerol 85 % 5 g, Wollwachs 10 g, Gereinigtes  
Wasser 20 g, Unguentum Cordes 61,5 g

**Polidocanol-Creme 5 %, Hydrophile NRF 11.118. 4901 0131**

80 g

Zusammensetzung für 100 g: Lauromacrogol 400 5 g, Basis-creme DAC 95 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Macrogol-20-Glycerolmonostearat, Gereinigtes Wasser, Weißes Vaseline, Propylenglycol]

**Polidocanol-Creme 5 %, Lipophile NRF 11.119. 4901 0132**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Lauromacrogol 400 5 g, Magnesiumsulfat - Heptahydrat 0,1 g, Propylenglykol 10 g, Gereinigtes Wasser 9,9 g, Emulgierendes hydrophobes Basisgel DAC 75 g

[Isopropylpalmitat, Triglyceroldiisostearat, dickflüssiges Paraffin, Hochdruck - Polyethylen]

**Polidocanol-Gel 5 %, Hydrophiles NRF 11.117. 4000 4029**

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Carbomer 50.000 0,5 g, Trome-tamol 0,3 g, Propylenglycol 20 g, Lauromacrogol 400 5 g, Ge-reinigtes Wasser 74,20 g

**Polihexanid-Macrogolsalbe 0,04% 4901 2143**

60 g

Zusammensetzung für 100 g: Polihexanid - Lösung 20 % 0,2 g, Gereinigtes Wasser 9,8 g, Macrogol 4000 25 g, Macrogol 400 65 g

## Ponatinib 10 mg

-

Kapseln - Dosis und Menge patientenindividuell

## Prednicarbat-Creme 0,08 %, Hydrophile NRF 11.144.

4901 1512

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Prednicarbat 0,08 g, Mittelkettige Triglyceride 0,8 g, Basiscreme DAC 50 g, Propylenglykol 10 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Weißes Vaseline, Macrogol - 20 - glycerolmonostearat]

## Prednicarbat-Creme 0,08 % mit Octenidindihydrochlorid 0,1 %, Hydrophile NRF 11.145.

4901 1796

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Prednicarbat 0,08 g, Octenidindihydrochlorid 2 % Lösung 5 g, Mittelkettige Triglyceride 0,32 g, Basiscreme DAC 50 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Weißes Vaseline, Propylenglykol, Macrogol-20-glycerolmonostearat]

**Prednicarbat-Creme 0,15 %, Hydrophile NRF 11.144.**

**4901 1842**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Prednicarbat 0,15 g, Mittelkettige Triglyceride 0,6 g, Basiscreme DAC 50 g, Propylenglykol 10 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Weißes Vaseline, Macrogol - 20 - glycerolmonostearat]

**Prednicarbat-Creme 0,15 % mit Octenidindihydrochlorid  
0,1 %, Hydrophile NRF 11.145.**

**4901 1592**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Prednicarbat 0,15 g, Octenidindihydrochlorid 2 % Lösung 5 g, Mittelkettige Triglyceride 0,6 g, Basiscreme DAC 50 g, Gereinigtes Wasser ad 100 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Weißes Vaseline, Propylenglykol, Macrogol-20-glycerolmonostearat]

**Prednisolon 5 mg**

**4901 1667**

60 Kapseln

\* ^ä | ~ & | á } ¢ | | ä \* ¢ | ä æ / Ö [ \ ~ ( ^ ) ¢ | ä æ @ ä ^ { Á } ä ^ | ~ } \* ¢ | ä ä

**Prednisolon-Saft 1 mg/ml NRF 34.1. 4901 1784**

100 ml  
Zusammensetzung für 100 ml (106,8 g): Prednisolondihydrogenphosphat – Dinatrium 0,134 g = Prednisolon 0,1 g, Natriumedetat, Natriummonohydrogenphosphat -Dodecahydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Banenaroma, Sorbitollösung 70 %, Ger. Wasser, Methyl-4-hydroxybenzoat-Konzentrat 150 mg/ml NRF S.34

**Prednisolon-Saft 5 mg/ml NRF 34.1. 4901 1361**

100 ml  
Zusammensetzung für 100 ml: Prednisolondihydrogenphosphat - Dinatrium 0,672 = Prednisolon 0,5 g, Natriumedetat, Natriummono-hydrogenphosphat -12 -hydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Banenaroma, Sorbitollösung 70 %, Ger. Wasser, Methyl-4-hydroxybenzoat-Konzentrat 150 mg/ml NRF S.34

**Propafenonhydrochlorid 1 mg 4901 1441**

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 2 mg 4901 1291**

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 3 mg 4901 1442**

60 Kapseln



**Propafenonhydrochlorid 5 mg** 4901 0682

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 10 mg** 4901 0399

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 15 mg** 4901 1060

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 20 mg** 4901 0400

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 25 mg** 4901 1705

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 40 mg** 4901 1430

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 50 mg** 4901 0401

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 55 mg** 4901 2098

60 Kapseln

\* ^ å | ~ & | á ) ¢ | | á \* ¢ á æ / Ö [ \ ~ ( ^ ) ¢ á æ @ á ^ { Á } á ^ | ~ } \* • á á

**Propafenonhydrochlorid 100 mg** 4901 1672

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 170 mg** 4901 2382

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid 190 mg** 4901 2391

60 Kapseln

**Propafenonhydrochlorid-Lösung 1 mg/ml** 4901 1997

70 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Propafenonhydrochlorid 0,1 g aus Rytmonorm® 70 mg/20 ml Ampullen in Zuckersirup DAB ad 100 ml

[Glucose - Monohydrat, Wasser]

**Propranololhydrochlorid-Creme 1 %** 4901 2039

45 g

Zusammensetzung für 100 g: Propranololhydrochlorid 1 g, Basiscreme DAC 99 g

[Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Mittelkettige Triglyceride, Weißes Vaseline, Macrogol-20-Glycerolmonostearat, Propylenglykol, Ger. Wasser]

**Propranololhydrochlorid-Lösung 5 mg/ml** 4901 1150

95 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Propranololhydrochlorid 0,5 g =  
Propranolol 0,438 g, Saccharose, Citronensäure, Orangen-Flüs-  
sigaroma, Kaliumsorbat, Gereinigtes Wasser

**Prothipendylhydrochlorid 1 mg** 4901 2412

60 Kapseln

**Prothipendylhydrochlorid 2 mg** 4901 2300

60 Kapseln

**Prothipendylhydrochlorid 5 mg** 4901 2302

60 Kapseln

**Prothipendylhydrochlorid 10 mg** 4901 2303

60 Kapseln

**Prothipendylhydrochlorid 40 mg** 4901 2339

60 Kapseln

**Pyrazinamid 100 mg** 4901 1981

60 Kapseln

**Pyrazinamid 300 mg** 4901 2146

60 Kapseln

**Pyrazinamid 375 mg** 4901 2212

60 Kapseln

**Pyrazinamid 440 mg** 4901 1982

60 Kapseln

**Pyridostigminbromid 1 mg** 4901 1764

60 Kapseln

**Pyridostigminbromid 5 mg** 4901 2406

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 25 mg** 4901 0513

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 35 mg** 4901 0903

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 38 mg** 4901 1935

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 40 mg** 4901 1525

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 50 mg** 4901 0514

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 60 mg** 4901 1130

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 75 mg** 4901 0515

60 Kapseln

**Pyridoxal-5-phospat 85 mg** 4901 1131

60 Kapseln

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 10 mg** 4901 1635

60 Kapseln

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 15 mg** 4901 2147

60 Kapseln

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 20 mg** 4901 2050

60 Kapseln

**R**

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 30 mg** 4901 1638

60 Kapseln

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 40 mg** 4901 1774

60 Kapseln

**Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6) 50 mg** 4901 1684

60 Kapseln

**Pyrimethamin 5 mg** 4901 1800

60 Kapseln

**Pyrimethamin 6 mg** 4901 1838

60 Kapseln

**Pyrimethamin 6,25 mg** 4901 1855

60 Kapseln

**R |**

**Riboflavin 50 mg** 4901 1932

60 Kapseln

## S

<b>Riboflavin 100 mg</b>	4901 1636
--------------------------	-----------

60 Kapseln

<b>Rifaximin 100 mg</b>	—
-------------------------	---

60 Kapseln

<b>Ruxolitinib 2,5 mg</b>	4901 2092
---------------------------	-----------

60 Kapseln

## S |

<b>Sacubitril/Valsartan 2,92 mg/ 3,08 mg</b>	—
--	---

60 Kapseln

<b>Selegilinhydrochlorid 1 mg</b>	4901 1954
-----------------------------------	-----------

60 Kapseln

<b>Selexipag 200 µg</b>	—
-------------------------	---

10 Kapseln

**Shol'sche Lösung**

4901 0683

100 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Kaliumsorbat 0,14 g, Natriumcitrat 9,8 g, Citronensäure-Monohydrat 6,5 g, Saccharose 15 g, Gereinigtes Wasser ad 112 g

Die Lösung enthält Natrium 1 mmol/ml und Citrat 0,64 mmol/ml.

**Sildenafil 0,02 mg**

4901 1132

60 Kapseln

**Sildenafil 0,05 mg**

4901 1133

60 Kapseln

**Sildenafil 0,08 mg**

4901 1134

60 Kapseln

**Sildenafil 0,1 mg**

4901 0710

60 Kapseln

**Sildenafil 0,2 mg**

4901 1135

60 Kapseln



**Sildenafil 0,3 mg** 4901 1136

60 Kapseln

**Sildenafil 0,4 mg** 4901 1563

60 Kapseln

**Sildenafil 0,5 mg** 4901 0550

60 Kapseln

**Sildenafil 1 mg** 4901 1137

60 Kapseln

**Sildenafil 2 mg** 4901 0441

60 Kapseln

**Sildenafil 3 mg** 4901 1381

60 Kapseln

**Sildenafil 3,5 mg** 4901 2374

60 Kapseln

**Sildenafil 4 mg** 4901 1382

60 Kapseln

**Sildenafil 5 mg** 4901 0442

60 Kapseln

**Sildenafil 7 mg** 4901 2390

60 Kapseln

**Sildenafil 10 mg** 4901 2287

60 Kapseln

**Sildenafil 12,5 mg** 4901 2419

60 Kapseln

**Sildenafil 20 mg** 4901 2299

60 Kapseln

**Sildenafil-Suspension 2 mg/ml** 4901 1769

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Sildenafil 0,2 g (als Citrat), Syr-Spend SF pH4 NEO 6,5 g, Ger. Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Sonnenblumenöl, Raffiniertes** 4901 1433

60 ml

## Sorafenib

Kapseln - Dosis und Menge patientenindividuell

## Sorbitol-Klysma NRF 6.17. 13,4 g / 67,5 ml

4901 2035

1 Flasche

Zusammensetzung für 67,5 ml (1 Flasche): Sorbitol 13,4 g  
Citronensäure 0,05 g Kaliumsorbat 0,10 g Hypromellose 0,17 g,  
Gereinigtes Wasser ad 72,2 g

## Sotalolhydrochlorid 0,5 mg

4901 0445

60 Kapseln

## Sotalolhydrochlorid 1 mg

4901 0446

60 Kapseln

## Sotalolhydrochlorid 2 mg

4901 0447

60 Kapseln

## Sotalolhydrochlorid 3 mg

4901 1715

60 Kapseln

## Sotalolhydrochlorid 6 mg

4901 2232

60 Kapseln

\* ^ a | ~ & | Á ) c | | a \* á | a e / Ö [ \ ' ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á ^ | ~ } \* • á ä

**Sotalolhydrochlorid 10 mg** 4901 2233

60 Kapseln

**Sotalolhydrochlorid-Lösung 20 mg/ml NRF 10.4.** 4901 1544

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Sotalolhydrochlorid 2,0 g, Kaliumsorbat 0,14 g, Citronensäure 0,07 g, Gereinigtes Wasser ad 100,4 g

**Spironolacton 0,9 mg** -

60 Kapseln

**Spironolacton 2 mg** 4901 2257

60 Kapseln

**Spironolacton 10 mg** -

60 Kapseln

**Spironolacton 14 mg** 4901 2067

60 Kapseln

**Spironolacton-Saft 10 mg/ml**

**4901 0629**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Spironolacton 1,0 g, Kaliumsorbat 0,14 g, wasserfreie Citronensäure 0,07 g, Natriumchlorid 0,5 g, Tragant 0,6 g, Saccharose 22 g, Ger. Wasser ad 109 g

**Stiripentol 12,5 mg**

**4901 1496**

60 Kapseln

**Sulfadiazin 300 mg**

**4901 1837**

60 Kapseln

**Sulfadiazin 350 mg**

**4901 1854**

60 Kapseln

**Sultamicillin 25 mg**

**4901 2354**

30 Kapseln

**Sultamicillin 100 mg**

**4901 2355**

30 Kapseln

**Sultamicillin 125 mg**

**4901 2388**

30 Kapseln

Sultamicillin 237,5 mg

—

30 Kapseln

Sultamicillin 250 mg

4901 2356

30 Kapseln

Sultamicillin 300 mg

4901 2360

30 Kapseln

Sultamicillin 337,5 mg

—

30 Kapseln

Sultiam 2,5 mg

4901 1763

60 Kapseln

Sultiam 5 mg

4901 1766

60 Kapseln

Sultiam 6,25 mg

4901 1919

60 Kapseln

Sultiam 10 mg

4901 0452

60 Kapseln

**Sultiam 12,5 mg** 4901 0850

60 Kapseln

**Sultiam 15 mg** 4901 2309

60 Kapseln

**Sultiam 25 mg** 4901 1745

60 Kapseln

**Sultiam 75 mg** 4901 1831

60 Kapseln

**Sunitinib 4 mg** –

Kapseln - Menge patientenindividuell -

**T |**

**Tacrolimus-Suspension 1 mg/ml** 4901 1633

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Tacrolimus 0,1 g aus Prograf®  
5 mg Kps., SyrSpend SF pH4 (Kirscharoma) ad 100 ml

[Gereinigtes Wasser, Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure,  
Äpfelsäure, Natriumbenzoat, Sucralos Simeticon, Kirscharoma]

\* ^ a | ~ & | á ) c | | a \* á | a e / Ö [ \ ' ( ^ ) á æ @ á ^ { Á } á ^ | ~ ) \* • á ä

**Temozolomid-Suspension 10 mg/ml** 4901 2379

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Temozolomid 1 g (aus Temome-dac 250 mg Kps), Povidon K 30 0,5 g, Citronensäure 0,025 g, Ger. Wasser 1,5 g, Ora-Plus 50 ml, Ora-Sweet ad 100 ml

**Tetrabenazin** -

60 Kapseln - Dosis patientenindividuell

**Theophyllin-Lösung 30 mg/ml** 4901 2194

100 ml

Theophyllin (als Ethylendiamin) 3,0 g, Saccharin - Natrium 0,25 g, Natriumhydroxid - Lösung 8 % 2,5 ml, Erdbeeraroma 0,20 g, Gereinigtes Wasser ad 100ml

**Thiaminchloridhydrochlorid 75 mg** 4901 2338

60 Kapseln

**Thioctsäure (= DL-alpha-Liponsäure) 20 mg** 4901 1851

60 Kapseln



**Tioguanin-Suspension 10 mg/ml**

**4901 2004**

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Tioguanin 1 g (aus Thioguanin® 40 mg Tbl.), Citronensäure 0,5 % - Natriumcitrat 0,5% - Lsg, 10 m Himbeersirup 45 ml, Zuckersirup DAB 29,7 ml, Kaliumsorbat 0,56% - Lsg. 15,4 g

**Tizanidin 1,5 mg**

–

60 Kapseln

**Topiramate 1 mg**

**4901 0842**

60 Kapseln

**Topiramate 2 mg**

**4901 0843**

60 Kapseln

**Topiramate 2,5 mg**

–

60 Kapseln

**Topiramate 3 mg**

**4901 0844**

60 Kapseln

**Topiramat 4 mg** 4901 1631

60 Kapseln

**Topiramat 5 mg** 4901 0455

60 Kapseln

**Topiramat 6 mg** 4901 0845

60 Kapseln

**Topiramat 6,25 mg** 4901 1674

60 Kapseln

**Topiramat 10 mg** 4901 0846

60 Kapseln

**Topiramat 12 mg** –

60 Kapseln

**Topiramat 12,5 mg** 4901 0847

60 Kapseln

**Topiramat 15 mg** 4901 0848

60 Kapseln

**Topiramat 18 mg**

—

60 Kapseln

**Topiramat 20 mg**

4901 0849

60 Kapseln

**Topiramat 37,5 mg**

4901 2263

60 Kapseln

**Topiramat-Suspension 5 mg/ml**

4901 2064

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Topiramat 0,5 g (aus Topamax® 100 mg Tbl.), SyrSpend® SF PH 4 NEO 6,5 g, Gereinigtes Wasser ad 100 ml

[Modifizierte Maisstärke, Natriumcitrat, Citronensäure, Sucralose, Kaliumsorbat]

**Torasemid 1 mg**

4901 1541

60 Kapseln

**Torasemid 2 mg**

4901 1542

60 Kapseln

**Torasemid 3 mg** -

60 Kapseln

**Tranexamsäure 175 mg** 4901 2162

60 Kapseln

**Tretinoin-Suspension 10 mg/ml** 4901 1757

90 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Mikronisiertes Tretinoin 1 g, Butylhydroxytoluol 0,045 g, Natriumedetat 0,1 g, Raffiniertes Sojaöl ad 100 ml

**Trimethoprim 10 mg** 4901 2020

60 Kapseln

**Trimethoprim 40 mg** 4901 0456

30 Kapseln

**Trofosamid** -

Kapseln - Dosis und Menge patientenindividuell

\*^ã|~&|á}ç|jã\*óãæ/Ö[\´( ^) á æ@ã^ { Á } á^|´ } \* •ãã

U

# U |

**Unguentum Cordes** 4901 0327

100 g

Zusammensetzung für 100 ml: Weißes Vaseline, dickflüssiges Paraffin, Macrogolstearat 400, Glycerolmonostearat 40 - 55, Sorbitanmonostearat

**Ursodesoxycholsäure 5 mg** 4901 0679

60 Kapseln

**Ursodesoxycholsäure 10 mg** 4901 0457

60 Kapseln

**Ursodesoxycholsäure 20 mg** 4901 0458

60 Kapseln

**Ursodesoxycholsäure 60 mg** 4901 1958

60 Kapseln

V

V |

**Venetoclax 25 mg** —

Kapseln - Menge patientenindividuell

**Venetoclax 50 mg** —

Kapseln - Menge patientenindividuell

**Vigabatrin 25 mg**

4901 2130

60 Kapseln

**Vigabatrin 50 mg**

4901 0864

60 Kapseln

**Vigabatrin 100 mg**

4901 0865

60 Kapseln

**Vigabatrin 125 mg**

4901 1868

60 Kapseln

**Vigabatrin 150 mg**

4901 0974

60 Kapseln

**Vigabatrin 200 mg**

4901 0897

60 Kapseln

**\*Vitamin A Lösung 10.000 I.E./ml**

4901 2376

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Vitamin A-palmitat, ölige Lösung (ca. 1 Mio IE/g), stabilisiert mit  $\alpha$ -Tocopherol 1 g, Erdnussöl, raff. 90,2 g,

**\*Vitamin E Lösung 10.000 I.E./ml**

4901 0641

50 ml

Zusammensetzung für 100 ml: Zusammensetzung für 100 ml: all-rac- $\alpha$ -Tocopherolacetat 10 g, Raffiniertes Erdnussöl 81,6 g

## Z |

**Zink 3 mg**

4901 2017

60 Kapseln

**Zink 6 mg**

4901 2223

60 Kapseln

\* wenn keine Fertigarznei lieferbar ist

\*^å|&á)ç|ã\*åæ/Ö[\^}áæ@å^{|}å^|})\*•ää

**Zinkoxidschüttelmixtur DAC NRF 11.22. 4000 4027**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Zinkoxid 20 g, Talkum 20 g, Glycerol 85 % 30 g, Gereinigtes Wasser 30 g

**Zinksulfat-Gel 1 % 4901 0630**

100 g

Zusammensetzung für 100 g: Zinksulfat – Heptahydrat 1 g, Benzylalkohol 1 g, Hydroxyethylcellulose HX 250 3 g, Gereinigtes Wasser 95 g

**Zonisamid 5 mg 4901 1038**

60 Kapseln





\*^åÿ&á|c|a\*úseÖ|:~{^}áæ@á^{Á}á^!~}\*•ää

Umschlagklinik des Schleswig-Holstein  
**Dezernat Apotheke**  
Ratzeburger Allee 160, Haus V76  
23538 Lübeck

[www.uksh.de/apotheke](http://www.uksh.de/apotheke)

